

# 店舗前設置型「冷凍自動販売機」で 自店の自慢の味を販売しませんか？

## ど冷えもん NEO SLIM

### 最大11種の商品を販売可能!!

### 多彩なキャッシュレス決済対応



電子マネーや  
QR 決済などに対応。

Suica, PASMO, KITACA,  
TOICA, monaca, ICOCA,  
SUGOCA, nimoca, はやかけん,  
nanaco, WAON, 楽天エディ,  
iD, QUICPay, Airpay,  
WeChat Pay, LINE Pay, d払い,  
PayPay, au Pay, メルペイ



## オリジナリティを前面に打ち出せる抜群のカスタマイズ力

- ①お店の名前に変えられる POP カード
- ②ビッグサイズのメニューカード
- ③外装ラッピング

①②③のデザイン・制作承ります!!

時代に合わせた  
新しい販売スタイルをサポート!

御見積り無料!



公式LINEでもご相談頂けます



LINE



**株式会社 enlink** エンリンク

〒461-0001 名古屋市東区泉3-6-19 Tel/Fax 052-887-6983 [ura@enlink.nagoya](mailto:ura@enlink.nagoya)

<https://enlink.nagoya>

Mobile 080-4156-6356 担当/浦

# ど冷えもん

さまざまなシーンでビジネスチャンスを生み出します!

外でも使える  
防水・防塵  
仕様

最大11種<sup>※</sup>  
商品を  
販売可能

※ストックの組み合わせにより変わります。

FIV-JIA21シリーズ

**業界初!** マルチストック式で  
多彩な包装形状に対応!



さまざまな冷凍食品が販売可能です!

時代に合わせた  
新しい販売スタイルをサポート!



24時間無人販売で  
人件費を削減!



非対面で  
安心して購入できる!




冷凍だから  
食品ロスが少ない!




外形寸法  
幅 1030mm  
奥行 797mm  
高さ 1830mm

「ど冷えもん」で  
広がる新しい販売のかたち!


テイクアウトや  
閉店後の店頭販売



サービスエリアや  
駅での無人販売



学校や会社の  
レストスペースで販売



マンションへの設置で  
より身近なショップへ



# 大容量&対応力抜群のマルチストック式

カスタムオーダー可能

さまざまな容器形状に対応できるようストックカーのバリエーションを4パターンをご用意。商品にあわせてお選びいただくことができます。

## ツインストックカー

左右の収納棚を使用して最大220mm幅の商品を収容します。

商品例  
大箱アイス/トレイがついた幅広冷凍食品  
※商品の形状により260mm幅まで収納できるものもあります。



## パーティションタイプ

仕切板を使用することで別々の商品が収容可能になります。シングルストックカーのようにご使用いただけます。



## 各ストックカーの収容目安サイズ・容量一覧

ストックカータイプ	ピッチ (mm)	最大サイズ (mm)			収容 個数
		幅	奥行	高さ	
ツインストックカー	71	180-220	170	45-61	10
	106	180-220	170	62-96	7
シングルストックカー	42	60-120	180	32	19
	77	60-120	180	33-67	10
ハーフストックカー	40	50-60	175	33	40
クォーターストックカー	67.5	Φ70-80	-	60	44

## シングルストックカー

収納棚1段につき商品を1個収容します。

商品例  
食べ盛りサイズの冷凍惣菜  
アイスモナカ



## ハーフストックカー

小さいサイズの商品を収納棚1段につき2個収容します。

商品例  
アイスキャンディー  
アイスバー



## クォーターストックカー

カップ形状の商品を収納棚1段につき4個収容します。

商品例  
カップアイス



## スマホ感覚で操作できる液晶タッチパネル搭載

専門知識がなくても簡単に操作や設定ができます。



## ▶型式名:FIV-JIA21シリーズ

外形寸法 (mm)	幅	1030
	奥行き	797
	高さ	1830
製品重量 (kg)		280
電源	製品電源	100V(50/60Hz)
	定格消費電力	360/380W
	電熱装置定格消費電力	573W
	コード長	機外4m
	プラグ形状	タイプA
	アース線	機外4m
冷却性能	漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S
	設定可能範囲	-18℃~-25℃※
	冷媒	R-448A (封入冷媒0.3kg)
セレクション	セレクション数	最大11セレ

※使用環境-10℃-35℃

## よりビジネスチャンスを広げる拡張オプション(有償)

### キャッシュレス対応

電子マネーやQR決済などに対応。支払い方法の選択肢が広がるため、販売のチャンスを逃しません。

電子  
マネー



QR決済

### 遠隔監視&データ管理


インターネットを通じて売上状況や在庫の確認ができるため、より効率的なオペレーションが可能となります。



### メニューカードの制作承ります!

ご希望に応じたメニューカードをデザインいたします。

#### デザイン例



※本カタログに記載の仕様、外観は2020年12月現在のものです。※製品改良のため、仕様、外観等を予告なく変更することがございます。

## お問い合わせ先

〒461-0001 名古屋市東区泉3-6-19  
Tel/Fax 052-887-6983  
E-mail:ura@enlink.nagoya  
https://www.enlink.nagoya  
Mobile 080-4156-6356 担当/浦

 株式会社 enlink  
エンリンク